
TERRASSES DU LYS



Le BOIS, un matériau traditionnel et moderne.

Pour nous, c'est **UNE HISTOIRE FAMILIALE** depuis 1937 mais aussi **UNE CONVICTION**: nos produits doivent être durables. Ils intègrent la dimension environnementale dans leur conception par notre bureau d'étude et dans leur fabrication réalisée à 100% dans nos ateliers situés à Saint Maurice Etusson au Nord de la région Nouvelle Aquitaine. La gestion des coproduits de notre process est également raisonnée en valorisation en filière de recyclage avec des entreprises de notre territoire en agriculture et en industrie.

C'est aussi **UNE AMBITION**: celle de vous proposer des solutions personnalisées et innovantes pour sublimer vos moments de détente, en terrasse, dans des espaces privatifs protégés du soleil ou des intempéries ou encore dans des hébergements malins, design et de qualité.

Ce catalogue 2023 vous présente un panel de propositions, nos commerciaux en PROXIMITÉ sont à votre disposition pour vous accompagner dans la définition et la valorisation de vos projets, n'hésitez pas à les solliciter.

NOUVEAUTÉ à partir de cette saison, un configurateur 3D vous aidera à encore mieux vous projeter sur les aménagements de vos espaces!

Bonne lecture!









Traitement Autoclave



Fabricant Français



D'autres modèles sur mesure et personnalisés à consulter sur www.terrassesdulys.fr

Sommaire

- 04 Configurez votre terrasse
- 06 Nouveautés 2023
- 08 Modèles personnalisés
- 14 Modèles non-couverts
- 16 Modèles demi-couverts
- 18 Modèles couverts
- 20 Modèles d'angle
- 21 Modèles PMR, pour personnes à mobilité réduite
- 22 Modèles de couvertures
- 23 Modèles de balustrades
- 24 Modèles de toiles
- 25 Nuancier de couleurs
- 26 Accessoires terrasses
- 28 Accessoires résidences mobiles
- 30 Les plus
- 32 Les bornes & projecteurs solaires

33 | Espaces du lys

- 34 La gamme Sani'
- 36 La Campana
- 38 Le Cop'Coon
- 40 Les Cabadiennes
- 42 L'abri-vélo
- 42 Le Modulo Camp'
- 43 Le Campétoile
- 44 Le Cop Camp'
- 46 Le Carrélys
- 47 Nos conseils, garanties & services

Nouveauté

Configurez votre terrasse personnalisée

Notre configurateur permet de réaliser un grand nombre de terrasses, qu'elles soient non couvertes, demi-couvertes, couvertes, d'angle, à 2 niveaux.

Il permet également de choisir le modèle de balustrades, de charpente et de positionner joues et façades.

Nos commerciaux sont à votre écoute et à votre disposition pour configurer et chiffrer votre terrasse personnalisée.





Terrasse d'angle avec une partie couverte



Vue de la terrasse depuis l'intérieur du mobil home



Terrasse à 2 niveaux avec une partie couverte



Nouveautés 2023

Cette année, nous vous présentons nos gammes de terrasses "MAXI" ou "TRIBU". Celles-ci permettent d'offrir encore plus d'espaces à vos clients.



2

TERRASSE MAXI DEMI-COUVERTE

3,40 x 9,00 m couverte sur 4,50 m

Options** : toile de toit galbée anthracite uni en soltis W96, balustrades Poitevine Résille haute sur l'angle 3,40 m + 1,50 m, escalier périphérique 1 marche sur 4,50 m

TERRASSE MAXI DEMI-COUVERTE

3,40 x 13,50 m couverte sur 4,50 m

Options**: toile de toit galbée anthracite uni en soltis W96, balustrades Poitevine Résille haute sur l'angle 3,40~m+1,50~m, escalier périphérique 1~m arche sur 6~m




3 TERRASSE TRIBU DEMI-COUVERTE

 $5,\!00$ x 7,50 m couverte 5,00 x 4,50 m en 2 pans, balustrades Atlantique Options** : Joue extérieure, escalier 3 marches sur 2,50 m

^{**} Découvrez toutes nos options et accessoires terrasses pages 22 à 29 de notre catalogue.

Modèles personnalisés

Offrez un espace personnalisé à vos gammes PREMIUM. Composez vos terrasses d'après nos différentes options et n'hésitez pas à nous contacter pour toute autre demande.



TERRASSE DEMI-COUVERTE A 2 NIVEAUX

3,00 x 4,50 m (H 50 cm) couverte + 2,50 x 4,50 m (H 35 cm) Options **: balustrades jersey (filet écru), charpente toit plat

TERRASSE 3,00 X 6,00 M COUVERTE SUR 3,00 M

Coloris de la toile : vanille

Options**: charpente toit ouvert, balustrades Caraïbes, persiennes superposées, portillon 2 vantaux atlantique, nivoplo







2

4

** Découvrez toutes nos options et accessoires terrasses pages 22 à 29 de notre catalogue.

3 TERRASSE DEMI-COUVERTE A 2 NIVEAUX

 $4,\!00$ x $3,\!00$ m (H 35 cm) + $2,\!50$ x $4,\!50$ m (H 50 cm) couverte sur $4,\!50$ m Options** : balustrades Pacifique, persiennes superposées H $2,\!10$ m, persiennes H $0,\!50$ m, soubassement terrasse, charpente toit plat

4 TERRASSE 3,00 x 3,00 M COUVERTE • 2,50 x 3,00 M NON COUVERTE

Options** : charpente toit plat, balustrades Pacifique, escalier périphérique d'angle $1,50 \times 1,50 \text{ m}$ en 2 marches, jardinières H 0,70 m, balustrade de séparation



Aménagement réalisé par le client

1 TERRASSE EN L DEMI-COUVERTE PODIUM

 $4,50 \times 4,50 \text{ m}$ couverte sur $3,00 \times 4,50 \text{ m} + 3,00 \times 3,00 \text{ m}$ escalier périphérique $2 \text{ marches} + 1,50 \times 1,50 \text{ m}$ à droite Options** : toile de toit galbée coloris anthracite uni avec fronton intrégré, balustrades 3 tubes inox, soubassement terrasse







3

** Découvrez toutes nos options et accessoires terrasses pages 22 à 29 de notre catalogue.


TERRASSE EN L DEMI-COUVERTE AVEC TOILE GALBÉE

 2.50×6.00 m + 1.30×3.00 m à droite - Couverte sur 4.50 m Options ** : Toile de toit galbée, balustrades 3 tubes inox, persiennes superposées H 2.10 m, soubassement terrasse

3 TERRASSE CAILLBOLYS PLUS AVEC TOITURE MIXTE


2.50 x 7.50 m couverte sur 4.50 m

Options**: Balustrades résille H 0.50m, résille haute de côté, toiture mixte 1.50 m en résille et 3.00 m en toile PVC précontraint, 1 marchepieds maxi, nivoplo



Aménagement paysager réalisé par le client





 $\star\star$ Découvrez toutes nos options et accessoires terrasses pages 22 à 29 de notre catalogue.

TERRASSE DEMI-COUVERTE AVEC TOILE GALBÉE • ESPACE PLANCHA

Terrasse 3,00 x 7,50 m couverte sur 4,50 m + demi-planchers avant 1,50 x 3,00 m Options**: toile de toit galbée, balustrades Corail, persiennes superposées H 2,10 m, jardinières posées sur plancher H 0,50 m et posées au sol H 0,80 m, socle $3^{\rm e}$ marche

TERRASSE DEMI-COUVERTE

 $2,50 \times 10,50$ m couverte sur 3,95 m sur 3 zones Options**: balustrades résille, escalier périphérique 2 marches en façade, brise-vue résille sur 1,25 m H 2,10 m, charpente toit plat



Modèles non-couverts

TERRASSE NON COUVERTE 2,50 X 7,50 M

Balustrades Atlantique

Options**: escalier périphérique 2 marches sur 3,00m, persiennes superposées, soubassement terrasse

TERRASSE NON COUVERTE 2,50 X 4,10 M (EXISTE AUSSI EN 3,80 M)

Adaptable sur terrasse intégrée au mobil-home - Balustrades Atlantique Option**: Nivoplo







** Découvrez toutes nos options et accessoires terrasses pages 22 à 29 de notre catalogue.

TERRASSE NON COUVERTE 3,00 X 7,50 M AVEC AVANCEE DE 2,50 X 3,00 M

1 escalier 2 marches Option**: 1 escalier 1 marche

3

TERRASSE NON COUVERTE 2,50 X 7,50 M AVEC AVANCEE DE 2,50 X 3,00 M

Option**: 1 escalier 1 marche

4



Modèles demi-couverts

TERRASSE 2,50 X 6,00 M COUVERTE SUR 3,00 M

Balustrades "Atlantique" - Coloris de la toile : Anis/Blanc Option** : persiennes superposées H: 2,10 m

2 TERRASSE 2,50 X 6,00 M COUVERTE SUR 4,50 M

Coloris de la toile : blanc uni

Options** : balustrades lagon, persiennes superposées H 2,10 m, socle 3e marche, contremarches







Aménagement paysager réalisé par le client

3

** Découvrez toutes nos options et accessoires terrasses pages 22 à 29 de notre catalogue.

TERRASSE D'ANGLE DEMI-COUVERTE

1,50 x 4,00 m + 2,50 x 6,00 m + 3,00 x 4,50 m - Coloris des toiles : Anthracite uni

Options**: balustrades Corail, escalier périphérique 2 marches + 1 escalier 2 marches, rampes d'escalier 2 marches, joue vitrée extérieure droite avec porte côté mobil-home, joue vitrée sur terrasse gauche avec porte côté mobil-home, toile de façade vitrée sur 4,50 m, soubassement terrasse





Modèles couverts

** Découvrez toutes nos options et accessoires terrasses pages 22 à 29 de notre catalogue.

TERRASSE 2,50 X 6,00 M COUVERTE SUR 6,00 M TRAITEMENT À PIGMENTATION MARRON

Escalier 2 marches

Options**: nivoplo, balustrades jersey noir, toile de toit galbée

TERRASSE 2,50 X 7,50 M COUVERTE SUR 7,50 M

Balustrades Atlantique - 1 escalier 2 marches - Coloris de la toile : vanille Options**: persiennes superposées sur un côté, toile de façade sur 3,00 m avec rideaux, joue droite sur terrasse avec porte côté mobil-home avec rideaux, 1 portillon de façade 2 vantaux





3 TERRASSE 3,00 X 6,00 M COUVERTE SUR 6,00 M

Balustrades atlantique - Coloris de la toile : blanc uni

Options** : toile de toit 3,00 x 3,00 m version toit plat + toit rétractable 3,00 x 3,00 m, escalier périphérique 2 marches sur lg 3,00 m, persiennes superposées H 2,10 m, jardinières posées au sol H 0,70 m, soubassement terrasse







Modèles d'angle

2

** Découvrez toutes nos options et accessoires terrasses pages 22 à 29 de notre catalogue.

TERRASSE D'ANGLE 5,50 X 1,50 M • 2,50 X 6,00 M COUVERTE SUR 4,50 M

Coloris de la toile : Vanille - Option** : socle 3e marche

TERRASSE 3,00 X 9,00 M • 1,50 X 3,00 M

Options**: Balustrades "Antilles", socle 3e marche









Plus d'infos techniques sur les rampes PMR : www.terrassesdulys.fr

Modèles PMR, pour personnes à mobilité réduite

Pour l'ensemble de nos terrasses pour personnes à mobilité réduite, nous équipons nos rampes avec un plancher de 28 mm rainuré vissé INOX et de bordures chasse-roues. Nos rampes sont adaptables sur tous les modèles et marques de mobil-home.

* Il existe d'autres modèles de rampe PMR sur demande. ** Découvrez toutes nos options et accessoires terrasses pages 22 à 29 de notre catalogue.

MODELE MEKONG

Terrasse 2,50 x 4,50 m + 1,30 x 1,50 m à gauche couverte sur 4,50m + rampe PMR Mékong pente \leq à 5% (en gris sur le schéma) - Balustrades Atlantique, nivoplo - Coloris de la toile : vanille

2 TABLE BANC PMR AVEC TOIT

Encombrement au sol : 2,08 x 2,00 m Pour 6 personnes + 1 passage pour fauteuil roulant Toit en clin plat épaisseur 21 mm Accessibilité adaptée pour personne à mobilité réduite

PLAN INCLINÉ LONGUEUR 3,10 M

Adaptable de côté

2

Modèles de couvertures

TOIT STANDARD



TOIT GALBÉ



TOIT PLAT



TOIT 2 PANS



TOIT OUVERT



TOIT RÉTRACTABLE



TOIT RÉSILLE



Modèles de balustrades







Modèles de toiles

LES JOUES 🔿

FENÊTRE STANDARD



FENÊTRE PANORAMIQUE




FENÊTRE DEMI-VITRÉE



FENÊTRE VITRÉE



FENÊTRE STANDARD ET PORTE CÔTÉ MH



FENÊTRE DEMI-VITRÉE ET PORTE CÔTÉ MH




FENÊTRE VITRÉE **ET PORTE CÔTÉ MH**



LES FAÇADES







FENÊTRE DEMI-VITRÉE



FENÊTRE VITRÉE




FAÇADE SUR 4,50 M AVEC PORTE AU CENTRE – FENÊTRE STANDARD



Nuancier de couleurs

\rightarrow TOILES UNIES



^{*} Selon disponibilité fournisseur

ightarrow TOILES RAYÉES CRÈME OU BLANC

Réf. 505



ightarrow TOILES* SOLTIS

Régulent l'effet thermique du soleil, limitent l'effet de serre, toile perméable



ightarrow TOILES* SOLTIS W96

Toile imperméable



Gris foncé Réf. W 2047



Nuage Réf. W 2171

^{*} Toiles destinées aux voiles et toiles d'ombrage





Accessoires terrasses



- PERSIENNES SUPERPOSÉES H 2,10 m
- **RÉSILLE BOIS ET TOILE SOLTIS**
- JARDINIÈRE Lg 1,48 m x Larg 0,34 m x H 0,50 m à 0,90 m
- **RÉSILLE BOIS**

PANOLYS H 0,90 M • PERSIENNES H 1,05 M



- 6 PORTILLON DE FAÇADE
 - Existe uniquement en modèle "Atlantique"
- PORTILLON DE CÔTÉ

 Existe uniquement en modèle "Atlantique"
- 8 LOT DE 2 RAMPES D'ESCALIER 3 MARCHES
 Existe aussi avec escalier 2 marches

- PORTE-SERVIETTES 2 SUPPORTS
 Existe également en 3 supports
- PORTE-SERVIETTES 2 SUPPORTS
 Existe également en 3 supports
- SOUBASSEMENT TERRASSE
 Épaisseur 13 mm Existe en 22 mm

- 11 PORTILLON COULISSANT
 - Existe pour toutes les balustrades sauf les modèles Poitevine et Caraïbes
- PANNEAUX OUVRANTS EN SOLTIS
 (POUR MEILLEURE PROTECTION SOLAIRE)
 5 réglages d'ouverture possible
- 13
- RIDEAUX AMOVIBLES EN SOLTIS
 (POUR MEILLEURE PROTECTION SOLAIRE)

Accessoires résidences mobiles









CACHE-GAZ | NOUVEAU MODÈLE

Lg:1,00 m, pour 2 bouteilles, dessus et façade ouvrantes, porte-cadenas, avec plancher et fond. Larg 0,53 m x H 0,85 m/0,74 m x Lg 1,04 m **MARCHEPIEDS 2 MARCHES**

H 39 cm - Lg: 1,00 m. Adaptable au mobil-home PERRON D'ENTRÉE

Modèle présenté: 2,50 x 1,50 m Balustrades "Antilles" 2 escaliers 2 marches Plancher 22 mm cloué INOX **MARCHEPIEDS 3 MARCHES**

H 57 cm - Lg: 1,00 m. Adaptable au mobil-home









MARCHEPIEDS 3 MARCHES MAXI


Lg : 2,00 m - H 48 cm. Adaptable au mobil-home SOUBASSEMENT
RÉSIDENCE MOBILE
(RELEVABLE OU FIXE)

Lg: 2,00 m - H 0,60 m Épaisseur 13 mm Existe en 22 mm PERRON

Double escalier 2 marches 1,00 x 1,60 m TABLE BOCAGE POUR 6/8 PERSONNES

Encombrement au sol 2,00 x 1,35 m, livrée pré-montée

Les plus



NOS GAMMES



(1) FINÉLYS






Prof. 2,50 m - Epais. 22 mm

Prof. 3,00 m - Epais. 22 mm

Prof. 2,50 m - Epais. 28 mm Prof. 3,00 m - Epais. 28 mm









9







8

11



10















Nos propres ensembles routiers équipés de grue, vous livrent et déposent la marchandise sur votre site.

1 ESCALIER

Pour façade ou côté, antidérapant

2 *PLANCHER EN PIN TRAITÉ AUTOCLAVE CL4

22 ou 28 mm x 115 mm cloué ou vissé INOX, selon la gamme

3 POTEAU SECTION 95 X 68 MM

Qualité de rabotage avec finition angles arrondis

*PIÉTEMENT AVEC *PIEDS EN PIN TRAITÉ AUTOCLAVE CL4

Pour les gammes "Espalys" et "Finélys", 3 appuis au sol

5 NIVOPLO (OPTION)

Pied réglable pour s'adapter aux inégalités du terrain

6 FINITOP (OPTION)

Pointe de diamant en PVC, qui protège les têtes de poteaux

7 DEVI'DAL

Permet de contourner les gouttières des résidences mobiles de façon esthétique

8 RAIL ALU

Pour joues et façades - fourni avec embouts PVC

9 FERRURE DE PIED

Fournie avec les terrasses demi-couvertes et couvertes pour une meilleure fixation du poteau sur la terrasse (Vue de derrière)

10 POUR LES GAMMES ESPALYS ET FINÉLYS

1 rangée d'étrésillons fournie au niveau de la charpente

11 LIEN CHARPENTE AVANT ET ARRIÈRE

Pour jonction des bandeaux

12 KIT POUR FRONTON (OPTION)

Fabrication sur mesure

13 TOILES PVC M2

Soudées, de 570 à 630 g/m², rayées 1 face ou unies Lambrequin coupe droite de série, large choix de couleurs

* Personnalisez votre terrasse avec nos différents modèles de balustrades présentées en page 23








Les bornes & projecteurs solaires

LES BORNES SOLAIRES

Bornes solaires LED crépusculaires (60 lumen avec angle de 120°). Batterie Ni-MH AA 2000mAh. 2 modes de fixation pour le panneau solaire, soit au-dessus du poteau ou à l'avant du poteau. Diffuse une lumière fonctionnelle autour sur une distance d'environ 5 m. Autonomie varie de 6 h à 12 h. Installation simple. Existe en kits solaires avec lampe portable.

LE PROJECTEUR

Projecteur solaire LED crépusculaire. Batterie Ni-MH AA 2000 mAh. Eclairage par 1, 2 ou 4 LED au choix. Installation simple par un étrier de fixation qui permet les réglages d'orientation et d'inclinaison.











SANI'LYS

Habillage extérieur en bardage bois cloisons intérieures en panneaux stratifiés Dimension: 2,60 x 1,70 m

EXTENSION AU SANI'LYS

Extension de 3.00 x 1.50 m couvert Résille sur un côté



Plus d'infos techniques sur Sani'Lys : www.terrassesdulys.fr

2

La gamme SANI' est équipée de :



c Do



Lavabo



Prise de courant



Entretien facile



Evier extérieur (uniquement pour Sani'Lys)

3 SANI'CAMP





4 SANI'PMR







3 SANI'CAMP

Habillage des côtés et l'arrière en toiles précontraint, façade en bardage bois et panneau stratifié

Dimensions: 2,60 x 1,70 m

4 SANI'PMR

Habillage extérieur en bardage bois Habillage intérieur en panneaux stratifiés Sol intérieur anti-dérapant

Livré avec palier et rampe d'accès - Dimensions : $3,10 \times 1,70 \text{ m}$





DESCRIPTIF

Hébergement en bois et toile pour 2 à 4 personnes.

DIMENSIONS

- Dimensions au sol: Lg 3,00 m x larg 2,60 m x H 2,00 m (au plus haut)

 - Hauteur intérieure : 1,30 m
- Hauteur du sol : 0,50 m

















HÉBERGEMENT EN BOIS ET TOILE MODULABLE EN 2 VERSIONS:

- **COUCHAGE POUR 3 PERSONNES**
 - * 1 lit de 140 x 190 cm
 - * 1 lit superposé de 80 x 180 cm
- **VERSION ESPACE DE VIE**
- Dimensions :
 - * au sol : 2,50 x 1,70 m
 - * au plus haut : 2,66 m
- * au plus large : 2,33m
 Finition intérieure soignée en bois naturel
 Finition extérieure en bardage bois gris et panneau composite
- Installation électrique





Aménagement réalisé par le client

CABADIENNE AVEC TERRASSE

Ext'erieures: Larg~2,90~m~x~Lg~4,15~m~x~H~4,30~m~(au~plus~haut) - Int'erieur: Larg~2,10~m~x~Lg~2,77~m~x~2,44~m~Hauteur~du~sol: 0,70~m~- Dimensions~de~la~porte: 0,75~x~1,90~m~



1 Aménagement réalisé par le client



La solution locative en 2 versions...

- → Toutes saisons
- → Estivale

2 TRANSPORT OPTIMISÉ

- Isolation renforcée (version toutes saisons)
- Étanchéité à l'eau et à l'air
- Bardage bois traité autoclave marron
- Finition intérieure soignée en bois naturel
- Installation électrique
- Pré-équipement de chauffage (version toutes saisons)



Plus d'infos techniques sur les Cabadiennes : www.terrassesdulys.fr





1





Rangement pour 2 vélos Dimensions hors tout: 1.75 m x 2.53 m x 1.65 m au plus haut Dimensions du rangement : 1.75 m x 2.00 m



Plan de travail non fourni



CAILLBOLYS PLUS 3,00 X 3,00 M (H DU SOL 0,15 M) • TONNELLE 3,00 X 3,00 M

Équipement pour un emplacement à partir de nos différents produits Terrasses du Lys. Options : Charpente toit plat, panolys $H:0.90\ m$ + persiennes H : 1,05 m, charpente toit plat

-SPACES DU LYS

ampétoile

original, nature, pour l'écotourisme

1



CAMPÉTOILE AVEC TERRASSE 1,50 x 2,10 M

Option : habillage dessous terrasse permettant de créer une pièce supplémentaire. Possibilité d'aménager un espace couchage supplémentaire





DESCRIPTIF

Structure bois et toile comprenant :

- Espace repas spacieux et agréable
- Espace pour rangement vélos
- Espace couchage sur toile confortable ou plancher bois, en toute sécurité pour 2 ou 3 personnes
- Toile de toit cristal pour profiter du ciel et des étoiles + rideaux occultants amovibles
- Nombreux coloris au choix pour les toiles

DIMENSIONS

- Dimensions au sol: 2,20 x 2,20 m
- Hauteur maximale: 3,08 m

Le Campétoile permet un retour rapide sur investissement et ce, sans mobilisation importante de votre temps.

LE CAMPÉTOILE PEUT AVOIR DE MULTIPLES UTILISATIONS :

- Pour les voyageurs itinérants légers : randonneurs, motards, cyclistes, kayakistes...
- Le complément idéal aux locatifs 2 chambres.
- Pour les retardataires d'un soir

MAIS C'EST AUSSI UNE SOLUTION POUR :

- Proposer une alternative à la tente 2 secondes.
- Un hébergement en cas de forte pluie.
- Faciliter le départ du campeur (hébergement pour la dernière nuit)









Exemple d'aménagement



Espaces pour nuits calmes et natures

DESCRIPTIF

Structure bois et toile comprenant :

- Espace couchage sur toile confortable ou plancher bois, en toute sécurité pour 2 ou 3 personnes.
- Toile de toit cristal pour profiter du ciel et des étoiles + rideaux occultants amovibles
- Nombreux coloris au choix pour les toiles

DIMENSIONS

- Dimensions au sol : 2,20 x 2,20 m

- H intérieure : 1,50 m / 1,00 m - H au plus haut : 2,20 m







DUO ET TRIO DE COP CAMP

2

Terrasse Caillbolys Plus avec tonnelle 2,50 m x 3,00 m Charpente to it plat 2 COUCHAGE INTÉRIEUR EN TOILE TENDUE

3

3 COUCHAGE INTÉRIEUR EN PLANCHER BOIS



1



Un hébergement en bois adaptable et convivial

DESCRIPTIF

Idéal pour accueillir un couple ou toute une famille, le modèle Carrélys est un hébergement en bois couvert par une toile pouvant accueillir 2 à 6 personnes selon l'aménagement intérieur choisi.

Dimensions: prof. 5,00m x larg 4,50 m offrant 2 espaces respectifs de 2,50 x 4,50 m couverts avec toile imperméable.





CARRÉLYS EN VERSION BASSE

Hauteur du sol: 0,25 m

CARRÉLYS EN VERSION HAUTE

Hauteur du sol: 0,80 m

CARRÉLYS EN VERSION BASSE AVEC RAMPE PMR AUX NORMES



Plus d'infos techniques sur le Carrélys : www.terrassesdulys.fr

Nos conseils, garanties & services

NOS CONSEILS POUR PRÉSERVER ET/OU PROTÉGER VOTRE TERRASSE

Le bois étant traité par autoclave, il est préservé durablement et protégé des attaques d'insectes et de champignons. Cependant, afin de conserver son aspect esthétique et le protéger des agressions climatiques, et limiter grisaillement, fendillement, déformation... nous vous conseillons d'utiliser les produits de la marque DURIEU. Vous trouverez les renseignements nécessaires sur le site www.owatrol.com.

Nous déclinons toute responsabilité pour les dégâts occasionnés par l'utilisation de tous produits.

CONDITIONS D'UTILISATION

La garantie n'est applicable que dans les conditions suivantes :

- Utilisation normale du produit
- Existence d'un montage sérieux en tenant compte des instructions du fabricant

La garantie ne couvre pas les conséquences de l'usure normale du produit :

- Les fentes qui peuvent apparaître sur le bois
- Les déformations et grisaillement du bois
- L'apparition de tâches et/ou le vieillissement naturel des couleurs pour les toiles

La garantie ne s'applique pas :

- Lorsque les instructions de montage n'ont pas été respectées
- Lorsque le produit a subi une utilisation anormale et différente de celle à laquelle il est destiné
- Au vandalisme, vol
- Aux intempéries (tempête, inondations...).
- Aux attaques chimiques extérieures, pollution
- à l'entretien réalisé avec des produits inadaptés
- à une mauvaise manipulation (déchirures, rayures, perçage, frottement...)

La main-d'oeuvre et les coûts d'expédition résultant de la remise en état ou échange du produit sont à la charge de l'utilisateur.



Livraisons sur toute la France et l'Europe



Fabricant Français



Livraison et dépôt de marchandise sur votre site à l'aide de nos camions-grue.



5 ans sur les toiles PVC

Elle concerne les soudures uniquement. Entretien des toiles : utiliser uniquement de l'eau sans aucun autre produit. Cette garantie s'applique aussi pour les vis et pointes en acier inoxydable. Sauf pour la quincaillerie toiles (garantie 1 an).



10 ans sur le traitement

Contre l'attaque des champignons et des insectes sur les bois traités par autoclave CL4 et CL3



MARQUE DE -

Cachet de l'établissement